INFECȚII GINECOLOGICE UZUALE

VAGINITĂ

- infecție vaginală → proliferarea bacteriilor normale ***(Garduerella vaginalis)*** / protozoarelor ***(Trichomonas)*** / fungilor ***(Candida albicans)***

* tratament pt parteneri NECESAR !!!



FACTORI DE RISC

- parteneri multipli
- contacte sexuale neprotejate + vârstă tânără la primul contact sexual
- DZ
- fumat
- DIU + dușuri intravaginale
- HIV

TABLOU CLINIC

- iritație vaginală / prurit
- secreție vaginală
- inspecție → inflamație mucoasă vaginală + trăsături caract. în fcț. de cauză

CARACTERISTICI	VAGINOZĂ BACTERIANĂ		
	G. VAGINALIS	***TRICHOMONAS VAGINALIS***	***CANDIDA ALBICANS***
INSPECȚIE	inflamație vaginală ⇩	inflamație vaginală + cervicală & peteșii cervicale	inflamație vaginală importantă
SECREȚIE	abundentă + fluidă + lipicioasă + miros de pește	urât mirositoare + spumoasă + verzuie	densă + albicioasă + brânzoasă
FROTIU PROASPĂT (SALIN)	celule tip CLUE	trichomonas mobil	normal
FROTIU PROASPĂT (KOH)	miros de pește / amoniu	miros de pește	pseudohife
pH VAGINAL	> 4,5 (⇧)	> 4,5 (⇧)	3,5 – 4,5 (normal)
TRATAMENT	metronidazol / clindamicină	metronidazol	clotrimazol topic + miconazol + nistatin + 1 doză fluconazol – oral

Rezion

SINDROM DE ȘOC TOXIC

- reacție sistemică SEVERĂ la exotonina produsă de ***Staphylococcus Aureus*** → utilizare prelungită tampoane intravaginale / contracepție intravaginală prelungită / inf. postpartum SAU postabortum


TOXIC SHOCK SYNDROME (TSS)
* NON PURULENT CONJUNCTIVITIS
* HEADACHE
* FEVER (102°-105°F)
* LETHARGY
* CONFUSION
* SORE THROAT
* VOMITING
* SUNBURN-LIKE RASH
* PROFUSE WATERY DIARRHEA
* ASSOCIATED WITH MENSTRUATION & TAMPON USE...
* 3RD TO 7TH DAY EPIDERMAL SLOUGHING OF PALMS & SOLES.
* RAPID PROGRESSION (48 HOURS) HYPOTENSION → SYNCOPE → SHOCK
TAMPONS

TABLOU CLINIC

- vărsături
- diaree
- dureri în gât & de cap
- febră
- erupție maculară generalizată
- cazuri severe → hTA + șoc + tulb. respiratorii + descuamare palme / tălpi

TABLOU PARACLINIC

- cultură fluid vaginal → pozitivă pt S. Aureus
- trombocitopenie
- ALT + AST ⇧
- uree + creatinină ⇧ → cazuri severe – evoluție spre agravare

TRATAMENT

- îndepărtare tampon / obiecte intravaginale
- tratament suportiv hTA → vasopresoare
- antibioterapie – clindamicină / β-lactamine penicilinazo-rezistente
  – vancomicină → tulpini rezistente la meticilină

RezIOn